

FROGS AND MORE
EDISONSTRAAT 14
8013 PS ZWOLLE
TEL. 06 - 20 55 82 32
EMAIL: INFO@FROGSANDMORE.NL



Phyllomedusa hypochondrialis.



Latijnse naam: *Phyllomedusa hypochondrialis*

Nederlandse naam: *Zuid-Amerikaanse maki-kikker*

Klasse: *Amphibia* **Onderklasse:** *Anuromorpha (kikvorsachtigen)*

Orde: *Anura (Salientia) (kikkers en pad-den)*

Suborde: *Procoela*

Familie: *Hylidae (boomkikkers)*

Lengte: Mannen *5 cm lengte*

Vrouwen *6 cm lengte*

Herkomst: *o,a Suriname Bolivia, Colombia, Suriname, en de beide Guyana's.*

Terrarium type:

Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of turf worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regen installatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook erg geschikt.

Minimale grootte terrarium: *40 x 40 x 60/70 cm. LX B X H*

Temperatuur:

Dagtemperatuur: *23 - 27 °C.*

Nachttemperatuur: *23 °C.*

FROGS AND MORE
EDISONSTRAAT 14
8013 PS ZWOLLE
TEL. 06 - 20 55 82 32
EMAIL: INFO@FROGSANDMORE.NL



Voedsel:

Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen kunnen worden gevoerd.

De voedseldieren voor het voeren bestrooien met vitamine poeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen.

Water:De dieren hebben een waterbak nodig. .

Voortplanting:

De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel be-draagt 30-60 stuks die ze in een omgerold blad van puntige bladeren van oa Phyllodendron ,Anturium boven een waterpartij/bak leggen.

Na circa 10-12 dagen komen de eieren uit en vallen in het waterbassin , na circa 2 maanden zijn komen de jonge maki kikkers aan het land en hebben dan een afmeting van circa 1,5 cm en eten dan al Grote fruitvliegen, na 6 maanden zijn ze volwassen.

Overige opmerkingen: De mannen maken vooral in de voorplanting tijd en bij zonsopgang een klikkend geluid

Deze Makikikkers zij goed te combineren met diverse pijlgifkikkers(dendrobaten) uitgezonderd van de kleine Ranitomeya soorten.